

Amélioration du code PHP

Amélioration de create_produit.php:

```

create_produit.php x
Magasinv4 > public > create_produit.php
1  <?php
2
3  require "../config.php";
4  require "../common.php";
5
6  if (isset($_POST['submit'])) {
7      if (!hash_equals($_SESSION['csrf'], $_POST['csrf'])) die();
8
9      try {
10         $connection = new PDO($dsn, $username, $password, $options);
11
12         $new_produit = [
13             "code_produit" => $_POST['code_produit'],
14             "libelle" => $_POST['libelle'],
15             "prix_unitaire" => $_POST['prix_unitaire']
16         ];
17
18         $sql = sprintf(
19             "INSERT INTO %s (%s) values (%s)",
20             "Produit",
21             implode(", ", array_keys($new_produit)),
22             ":" . implode(", :", array_keys($new_produit))
23         );
24
25         $statement = $connection->prepare($sql);
26         $statement->execute($new_produit);
27
28     } catch (PDOException $error) {
29         echo $sql . "<br>" . $error->getMessage();
30     }
31 }
32
33 require "templates/header.php";
34
35 if (isset($_POST['submit']) && $statement) {
36     echo "<blockquote>" . escape($_POST['libelle']) . " successfully added.</blockquote>";
37 }
38 ?>
39

```

IUT de la Réunion	TP9 : Amélioration et finalisation du système de gestion de commandes	SAÉ 2.03 - Web Dynamique
-------------------	---	--------------------------

```

<h2>Ajouter un produit</h2>
<form method="post">
  <input name="csrf" type="hidden" value="<?php echo escape($_SESSION['csrf']); ?>">
  <div class="grid-x grid-padding-x">
    <div class="large-12 cell">
      <label for="code_produit">Code Produit</label>
      <input type="text" name="code_produit" id="code_produit">
    </div>
    <div class="large-12 cell">
      <label for="libelle">Libellé</label>
      <input type="text" name="libelle" id="libelle" placeholder="Nom du produit">
    </div>
    <div class="large-12 cell">
      <label for="prix_unitaire">Prix Unitaire</label>
      <input type="text" name="prix_unitaire" id="prix_unitaire">
    </div>
  </div>
  <input type="submit" name="submit" value="Submit" class="success button">
</form>

<a href="index.php" class="secondary button">Retour à la page d'accueil</a>

<?php require "templates/footer.php"; ?>

```

Utilisation d'Ajax

Formulaire principal

```

MagasinV4 > public > index.php
1  <?php include "templates/header.php"; ?>
2
3  <div class="grid-container">
4      <div class="grid-x grid-padding-x align-center">
5          <div class="large-4 medium-6 small-12 cell">
6              <div class="callout primary">
7                  <p>En utilisant ce lien vous pourrez ajouter un client dans la BDD.<br>
8                  <a href="create.php" class="button"><strong>Nouveau Utilisateur</strong></a></p>
9              </div>
10             </div>
11             <div class="large-4 medium-6 small-12 cell">
12                 <div class="callout primary">
13                     <p>En utilisant ce lien vous pourrez ajouter un produit dans la BDD.<br>
14                     <a href="create_produit.php" class="button"><strong>Nouveau Produit</strong></a></p>
15                 </div>
16             </div>
17             <div class="large-4 medium-6 small-12 cell">
18                 <div class="callout primary">
19                     <p>En utilisant ce lien vous pourrez commander un produit.<br>
20                     <a href="commande.php" class="button"><strong>Commander</strong></a></p>
21                 </div>
22             </div>
23             <div class="large-4 medium-6 small-12 cell">
24                 <div class="callout primary">
25                     <p>Retrouver l'adresse de livraison d'une commande.<br>
26                     <a href="adresse_livraison.php" class="button"><strong>Rechercher l'adresse</strong></a></p>
27                 </div>
28             </div>
29         </div>
30     </div>
31
32 <?php include "templates/footer.php"; ?>

```

Système simple de gestion d'un magasin

En utilisant ce lien vous pourrez ajouter un client dans la BDD.

Nouveau Utilisateur

En utilisant ce lien vous pourrez ajouter un produit dans la BDD.

Nouveau Produit

En utilisant ce lien vous pourrez commander un produit.

Commander

En utilisant ce lien vous pourrez commander un produit.

Commander

IUT de la Réunion	TP9 : Amélioration et finalisation du système de gestion de commandes	SAÉ 2.03 - Web Dynamique
-------------------	---	--------------------------

Adresse livraison 1/2

Système simple de gestion d'un magasin

Consulter l'adresse de livraison

Nom du client

Martin

Produit

Choisir un produit

Valider

Retour à la page d'accueil

Adresse livraison 2/2

Système simple de gestion d'un magasin

Consulter l'adresse de livraison

Nom du client

Durand

Produit

Smartphone Samsung

Valider

456 Avenue des Lilas

Retour à la page d'accueil

Code adresse_livraison.php:

```
<?php

require "../config.php";
require "../common.php";

if (isset($_POST['submit'])) {
    try {
        $connection = new PDO($dsn, $username, $password, $options);

        $sql = "SELECT adresse_livraison FROM Commande WHERE
id_client = :id_client AND id_produit = :id_produit";
        $statement = $connection->prepare($sql);
        $statement->bindParam(':id_client', $_POST['id_client'],
PDO::PARAM_INT);
```

IUT de la Réunion	TP9 : Amélioration et finalisation du système de gestion de commandes	SAÉ 2.03 - Web Dynamique
--------------------------	--	---------------------------------

```

        $statement->bindParam(':id_produit', $_POST['id_produit'],
PDO::PARAM_INT);
        $statement->execute();
        $result = $statement->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    } catch(PDOException $error) {
        echo $sql . "<br>" . $error->getMessage();
    }
}
?>
<?php require "templates/header.php"; ?>

<h2>Consulter l'adresse de livraison</h2>
<form method="post">
    <input name="csrf" type="hidden" value="<?php echo
escape($_SESSION['csrf']); ?>">
    <div class="grid-x grid-padding-x">
        <div class="large-12 cell">
            <label>Nom du client</label>
            <select name='id_client' id='id_client' onchange='go()'>
                <?php
                // Requête pour récupérer tous les clients
                try {
                    $connection = new PDO($dsn, $username, $password,
$options);

                    $sql = "SELECT id_client, nom FROM Client";
                    $statement = $connection->prepare($sql);
                    $statement->execute();
                    $clients = $statement->fetchAll();
                } catch(PDOException $error) {
                    echo $sql . "<br>" . $error->getMessage();
                }

                if ($clients && $statement->rowCount() > 0) {
                    foreach ($clients as $client) {
                        echo "<option value='" .
escape($client['id_client']) . "'>" . escape($client['nom']) .
"</option>";
                    }
                }
            ?>
        </select>
    </div>
    <div class="large-12 cell">
        <label>Produit</label>
        <div id='id_produit' style='display:inline'>

```

IUT de la Réunion	TP9 : Amélioration et finalisation du système de gestion de commandes	SAÉ 2.03 - Web Dynamique
-------------------	---	--------------------------

```

        <select name='id_produit'>
            <option value='-1'>Choisir un produit</option>
        </select>
    </div>
</div>
</div>
<input type="submit" name="submit" value="Valider" class="success
button">
</form>


<?php if (isset($_POST['submit']) && $result) : ?>
    <blockquote><?php echo escape($result['adresse_livraison']);
?></blockquote>
<?php endif; ?>

<a href="index.php" class="secondary button">Retour à la page
d'accueil</a>

<?php require "templates/footer.php"; ?>

```

Code ajaxadresse.php



```

1  <?php
2  require "../config.php";
3  require "../common.php";
4
5  if (isset($_POST['id_client'])) {
6      try {
7          $connection = new PDO($dsn, $username, $password, $options);
8          $sql = "SELECT P.id_produit, P.libelle FROM Commande AS C, Produit AS P WHERE C.id_client = :id_client AND P.id_produit = C.id_produit";
9          $statement = $connection->prepare($sql);
10         $statement->bindParam(':id_client', $_POST['id_client'], PDO::PARAM_INT);
11         $statement->execute();
12         $result = $statement->fetchAll();
13
14         echo "<select name='id_produit'>";
15         if ($result && $statement->rowCount() > 0) {
16             foreach ($result as $row) {
17                 echo "<option value='" . escape($row['id_produit']) . "'>" . escape($row['libelle']) . "</option>";
18             }
19         } else {
20             echo "<option value=''>Aucun produit trouvé</option>";
21         }
22         echo "</select>";
23     } catch (PDOException $error) {
24         echo "Erreur: " . $error->getMessage();
25     }
26 }
27 ?>
28
29

```

```

$sql_1 = "SELECT P.`id_produit`, P.`libelle` FROM `Commande` AS C, `Produit` AS P WHERE
C.`id_client` = " . $_POST['id_client'] . " AND P.`id_produit` = C.`id_produit` ";

```

IUT de la Réunion	TP9 : Amélioration et finalisation du système de gestion de commandes	SAÉ 2.03 - Web Dynamique
-------------------	---	--------------------------

Modification de setting.scss

```
// Ajouter ce code à votre fichier SCSS

.space-button {
  background-color: #8e44ad;
  color: white;
  border: none;
  padding: 10px 20px;
  text-align: center;
  text-decoration: none;
  display: inline-block;
  font-size: 16px;
  margin: 4px 2px;
  cursor: pointer;
  border-radius: 5px;

  &:hover {
    background-color: darken(#8e44ad, 10%);
  }
}
```